





ABAC
AIR COMPRESSORS
www.abacaircompressors.com

Stempelkompressorer

ABAC leverer en rekke modeller av stempelkompressorer til håndverkere, servicebedrifter, autobransjen og småindustri.



Silent

ABAC Silent

Art. 8973005552

0,34 kW (0,5 HK)

8 bar tank 9 L

Fritt avgitt 40l/min.



Pole L 20 P

ABAC Pole L20P

Art. 4116023466

1,5 kW (2 HK)

10 bar tank 24 L

Fritt avgitt 150l/min.



Vento Silent

ABAC Vento Silent

Art. 4116021615

0,7 kW (1 HK)

8 bar tank 6 L

Fritt avgitt 80l/min.



ABAC Pole L30P

Art. 4116023468

1,8 kW (2,5 HK)

10 bar tank 24 L

Fritt avgitt 180l/min.



ABAC Start 015

Art. 4116023458

1,1 kW (1,5 HK)

8 bar tank 6 L

Fritt avgitt 120l/min.



ABAC Carlo L20

Art. 4116023465

1,5 kW (2 HK)

10 bar tank 50 L

Fritt avgitt 150l/min.



ABAC Pole 231

Art. 4116017059

1,5 kW (2 HK)

10 bar tank 24 L

Fritt avgitt 140l/min.



ABAC Carlo L20P

Art. 4116023467

1,5 kW (2 HK)

10 bar tank 50 L

Fritt avgitt 180l/min.

* Kapasitet er beregnet ved 6 bar ved 20°C innsugstemperatur (ISO 1217).

Leveres som 220 V / 50 HZ. 7,5- og 10 HK leveres med startustyr for direkte start. Ønsker man startustyr som Y-D vender, kommer dette som tilleggsutstyr. Kan også leveres med autom. drenering av tanken, som ekstratutstyr. B 4900 - 7000 lagerføres i 230 V / 50 HZ.

ABAC-konsernet er ISO sertifisert med DNV sertifikat



Stempelkompressorer

ABAC leverer en rekke modeller av stempelkompressorer til håndverkere, servicebedrifter, autobransjen og småindustri.



Carlo L 30 P

ABAC Carlo L30P

Art. 4116023469

2,2 kW (3 HK)

10 bar tank 50 L

Fritt avgitt 240l/min.



ABAC GV34/24

Art. 4116019330

2,2 kW (3 HK)

10 bar tank 24 L

Fritt avgitt 280l/min.



ABAC GV 34/11+11

Art. 4116021307

2,2 kW (3 HK)

10 bar tank 11+11 L

Fritt avgitt 280l/min.



ABAC A29-27 CM2

Art. 4116024261

1,5 kW (2 HK)

10 bar tank 27 L

Fritt avgitt 200l/min.



ABAC A29-50 CM2

Art. 4116024262

1,5 kW (2 HK)

10 bar tank 50L

Fritt avgitt 200l/min.



ABAC A29B-50 CM2

Art. 4116024257

2,2 kW (3 HK)

10 bar tank 50 L

Fritt avgitt 250l/min.



ABAC A29B-90 CM3

Art. 4116024363

2,2 kW (3 HK)

10 bar tank 90 L

Fritt avgitt 250l/min.



ABAC B4900/200

Art. 4116019602

3 kW (4 HK)

11 bar tank 200 L

Fritt avgitt 380l/min.



DNV

ABAC-konsernet er ISO sertifisert med DNV sertifikat

Stempelkompressorer

ABAC leverer en rekke modeller av stempelkompressorer til håndverkere, servicebedrifter, autobransjen og småindustri.



ABAC B5900

Art. 4116022573

4,1 kW (5,5 HK)

11 bar tank 200 L

Fritt avgitt 520l/min.



ABAC B6000

Art. 4116020504

5,5 kW (7,5 HK)

11 bar tank 270 L

Fritt avgitt 700l/min.



ABAC B7000

Art. 4116020976

7,5 kW (10 HK)

11 bar tank 500 L

Fritt avgitt 950l/min.

Varenummer	Varenavn	HK/KW	Trykk	Tank liter	Hjul	1-3 fas	Fritt avgitt	Gjennom	Omdr.	Vekt	Dim. LxBxH mm
8973005552	Silent	0,5/0,34	8	9	Nei	1	40	50		17	350x350x480
4116021615	Vento Silent	1/0,7	8	6	Nei	1	80	130	1400	15	530x210x540
4116023458	Start 015	1,5/1,1	8	6	Nei	1	120	180	3400	9,5	350x300x350
4116017059	Pole 231	2/1,5	10	24	Ja	1	140	230	2850	23	600x275x590
4116023466	Abac Pole L20P	2/1,5	10	24	Ja	1	150	240	2850	24,5	600x275x590
4116023468	Abac Pole L30P	2,5/1,8	10	24	Ja	1	180	260	2850	33	600x275x590
4116023465	Carlo L20	2,0/1,5	10	50	Ja	1	150	220	2850	31	830x380x720
4116023467	Carlo L20P	2,0/1,5	10	50	Ja	1	180	240	2850	31	830x380x720
4116023469	Carlo L30P	3,0/2,2	10	50	Ja	1	240	310	2850	36,5	830x380x720
4116019330	GV 34/24	3,0/2,2	10	24	Ja	1	280	345	1450	48	480x640x740
4116021307	GV 34/11+11	3,0/2,2	10	11+11	Ja	1	280	345	1450	60	800x770x700
4116024261	A29 27 CM2	2,0/1,5	10	27	Ja	1	200	255	1075	43	780x320x720
4116024262	A29 50 CM2	2,0/1,5	10	50	Ja	1	200	255	1075	49	780x380x800
4116024257	A29B 50 CM3	3,0/2,2	10	50	Ja	1	250	320	1300	49	780x380x800
4116024363	A29B 90 CM3	3,0/2,2	10	90	Ja	1	250	320	1300	58	1070x390x870
4116019602	B4900/200	4,0/3,0	11	200	Ja	3	380	440	1400	137	1300x450x1000
4116022573	B5900/200	5,5/4,1	11	200	Ja	3	520	613	1400	163	1300x450x1000
4116020504	B6000/270S	7,5/5,5	11	270	Nei	3	700	798	1400	180	1520x590x1260
4116020976	B7000/500S	10/7,5	11	500	Nei	3	950	1116	1300	282	2030x680x1400

The unplugged generation



Petrol and diesel engine driven piston compressors
for your remote applications



Model	Code	Pump	Tank LT	Air displac.		Power		RPM	Max press.		dB(A) Lw(A)		Size mm	Weight	
				l/min	CFM	HP	KW		bar	psi				Kg	lbs
EngineAir B2800B/100 4hp	4116002064	B2800B	100C	280	9,9	4	3	1335	10	145	75,7	95,7	1090x420x1030	71	157
EngineAir B3800B/50 5,5hp	4116017013	B3800B	50C	330	11,7	5,5	4	1000	10	145	75,8	95,8	1000x410x870	73	161
EngineAir B3800B/100 5,5hp	4116017009	B3800B	100C	330	11,7	5,5	4	1000	10	145	75,8	95,8	1090x420x1030	94	207
EngineAir B3800B/200 5,5hp	4116017012	B3800B	200C	330	11,7	5,5	4	1000	10	145	75,8	95,8	1500x440x1120	120	265
EngineAir B3800B/11+11 5,5hp	4116017010	B3800B	11+11C	330	11,7	5,5	4	1000	10	145	75,8	95,8	1070x770x930	70	154,3
EngineAir B3800B/11+11 ROLLBAR 5,5hp	4116022341	B3800B	11+11C	330	11,7	5,5	4	1000	10	145	75,8	95,8	1070x770x930	70	154,3
EngineAir B3800B/25+25 ROLLBAR 7,1hp	4116002066	B5900B	25+25C	570	20,1	7,1	5,3	1185	10	145	75,8	95,8	1235x835x1100	143	315
EngineAir B5900/270 7,1hp	4116002067	B5900B	270	480	17,0	7,1	5,3	1000	14	203	83,7	103,7	1400x745x1500	223	492
EngineAir B6000/270 10hp	4116002068	B6000	270	750	26,5	10	7,5	1320	14	203	84,4	104,4	1400x745x1500	235	518
EngineAir B6000/270 7hp Diesel	4116002069	B6000	270	620	26,5	7	5,2	1085	14	203	90,2	110,2	1400x745x1500	239	527
EngineAir B7000/270 11hp Diesel	4116002070	B7000	270	970	41,3	11	8,1	1040	14	203	89,8	109,8	1400x745x1500	258	569



DNV ABAC-konsernet er ISO sertifisert med DNV sertifikat